

Městský úřad Svitavy

odbor výstavby, T. G. Masaryka 35, Svitavy

tel.: 461 550 211, fax.: 461 532 141, DS: 6jrbphg, e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

Svitavy, dne 10. června 2013

Č.j.: 49125-12/OV-hoa / 8487-2012
Spisová značka: 8487-2012
Oprávněné úřední osoby: Horský Adolf
Telefon: 461550236
E-mail: adolf.horsky@svitavy.cz

Žadatel:

Lesy České republiky s.p., Správa toků –oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 12.10.2012 podaly **Lesy České republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové** zastoupené firmou **AQUION, s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7** žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Revitalizace Zádolského potoka

na pozemcích parc.č. 1567, 1850/1, 1974/1, 1974/3, 1977/4 v katastrálním území Opatov v Čechách. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Řízení bylo přerušeno a po doplnění podkladů je v něm pokračováno.

Jedná se o výstavbu revitalizované trasy koryta Zádolského potoka v říčním km 5,3-6,3. Trasa revitalizovaného koryta vede v co možné nejvyšší míře původní trasou Zádolského potoka před jeho úpravou. Záměr je situován na lesních pozemcích a v přírodní rezervaci Králova zahrada.

Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), posoudil návrh podle §§ 76 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného řízení vydává podle § 79, § 92 odstavec 1 stavebního zákona, § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y :

Revitalizace Zádolského potoka

na pozemcích parc.č. 1567, 1850/1, 1974/1, 1974/3, 1977/4 v katastrálním území Opatov v Čechách.

a) druh a účel umísťované stavby

- Stavba bude sloužit jako revitalizované trasy koryta Zádolského potoka v říčním km 5,3-6,3.

b) parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1567, 1850/1, 1974/1, 1974/3, 1977/4 v katastrálním území Opatov v Čechách.

c) umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb

- Umístění stavby bude v souladu se situačním výkresem D.2, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě.

- Jedná se o výstavbu revitalizované trasy koryta Zádolského potoka v říčním km 5,3-6,3. Projektovaná trasa revitalizovaného koryta vede v co možná nejvyšší míře původní trasou Zádolského potoka před jeho úpravou. Záměr je situován na lesních pozemcích a v přírodní rezervaci Králova zahrada a je členěn na stavební objekty:
 - SO – 01 Revitalizace toku větev „A“, kde délka koryta bude činit cca 1278 m
 - SO – 02 Revitalizace toku větev „B“, kde délka koryta bude činit cca 309 m
 - SO – 03.1.1.-7 Zámrazná tůň
 - SO – 03.2.1.-6 Nezámrzná tůň
 - SO – 04 Napouštěcí objekt
 - SO – 05.1 Příčný objekt v ř.km 5,74
 - SO – 05.2 Příčný objekt v ř.km 6,3
- Výstavbou revitalizovaného koryta větve „A“ dojde k prodloužení Zádolského potoka o 290 m a zmírnění průměrného sklonu z 0,76% na 0,55%. Navrženou revitalizací větví „B“ v délce 309 m budou odváděny vody z levostranného přítoku potoka. Revitalizovaná koryta budou napájet 7 zámrazných a 6 nezámrzných tůní.
- Zámrazné tůně budou mít hloubku cca do 0,7 m a budou napájeny přírodními koryty o šířce 0,5 m a hloubce 0,25 m. Nezámrzné tůně vzniknou v místě starého upraveného koryta a budou rovněž napájeny přírodními koryty z obou větví.
- Stávající upravené koryto bude částečně zasypáno přebytkem výkopku a z části využito jako nezámrzná tůň.
- Jako stavební materiál bude použit zejména kámen a dřevo.
- Napouštění revitalizovaného koryta bude napouštěcím objektem, který je navržen na konci revitalizace v profilu propustku v ř.km 6,3.
- Dále pro přehrazení stávajícího koryta jsou navrženy dva příčné objekty, z nichž objekt SO-05.1 bude sloužit i jako propustek.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1567, 1850/1, 1974/1, 1974/3, 1977/4 v katastrálním území Opatov v Čechách, jak je zakresleno v situačním výkrese, který je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracovala společnost AQUION, s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7. Dokumentace byla ověřena v tomto řízení a tvoří nedílnou přílohu tohoto územního rozhodnutí.
3. Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.
4. Pro stavbu bude zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která bude obsahovat údaje o provedených a navrhovaných průzkumech a posouzeních, statických a ostatních výpočtech.
5. Projektová dokumentace stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Zejména u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku.
6. Zařízení staveniště bude v rozsahu dle dokumentace POV, která bude zpracována na základě dohody s vlastníky pozemků v rámci dokumentace pro stavební povolení. V případě zásahu do pozemních komunikací je nutné předchozí povolení příslušného silničního správního úřadu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Zejména u staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku.
9. Při provádění prací je nutné respektovat stávající ochranná pásma stávající dopravní a technické infrastruktury. Zásah do těchto ochranných pásem je možný jen souhlasem vlastníků dotčené dopravní a technické infrastruktury. Při provádění prací je nutné dodržet podmínky stanovené vlastníky dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny v jednotlivých stanoviscích, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace, která je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.
10. Ke stavebnímu řízení nutno upřesnit rozsah kácení v úseku od ochranného pásma přírodní rezervace ke konci úpravy. Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání rozhodnutí o povolení kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je Obecní úřad Opatov.
11. Musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dřevin podle § 7 uvedeného zákona.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy č.j. 53962-12/OZP-9024-2012/grh ze dne 8.1.2013:
 - Zamýšlená stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované firmou AQUION, s.r.o., IČ 49101340, se sídlem osadní 324/12a, 17000 Praha 7- Holešovice, která byla předložena Městskému úřadu Svitavy, odboru životního prostředí dne 21.11.2012,

- Dřeviny rostoucí mimo les budou v rámci stavby káceny pouze v nezbytně nutném rozsahu a jen v období vegetačního klidu tj. od 1.11. do 31.3.,
 - V průběhu stavebních prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace a dopravních prostředků a zamezeno znečištění vod nadměrným a dlouhodobým zakalením.
13. Musí být dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska orgánů státní správy odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 60806/2012 ze dne 3.10.2012:
- Celkový předložený návrh dotčení (záboru PUPFL) je maximální, nebudou vznášeny další požadavky na rozšíření záboru nebo další omezení plnění funkcí lesa v souvislosti s předmětným záměrem.
 - Výběr lesních stromů, určených ke kácení, bude předem vyznačen a odsouhlasen na základě projednání s odborným lesním hospodářem a orgánem ochrany přírody, krajský úřad jako orgán státní správy lesů bude v náležitém předstihu vyzván ke schválení rozsahu kácení.
 - Před započítím jakýchkoli přípravných či stavebních prací na pozemcích určených k plnění funkcí lesa je nutno požádat příslušný orgán státní správy lesů o odnětí lesních pozemků podle ust. § 15 a 16 lesního zákona, včetně předložení náležitostí dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, a specifikovat druh odnětí (dočasné, trvalé) a předložit plán rekultivace(návrh nového zalesnění lesních pozemků vhodnými dřevinami) pro dočasné odnímané pozemky.
 - Stavební práce budou prováděny šetrně k okolnímu lesnímu porostu, skládky a deponie zemin a materiálů budou situovány mimo lesní pozemky.
 - Po skončení platnosti rozhodnutí o dočasném odnětí vlastník stavby odstraní stavbu a pozemky (PUPFL) uvede do původního stavu a vrátí je zpět k plnění funkcí lesa (zalesnění) na základě předem odsouhlaseného rekultivačního plánu.
14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska (souhlasu) odboru ŽP Městského úřadu Svitavy, jako orgánu státní správy lesů, č.j. 49219-12/OZP-prj/8161-2012 ze dne 23.10.2012:
- Záměr bude realizován dle předloženého návrhu
 - Při realizaci záměru budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
 - Při užívání stavby nesmí docházet k poškození lesních porostů, pozemků určených k plnění funkcí lesa a omezování funkcí lesa.
 - Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nesmí být ukládány žádné stavební materiály.
15. Přístup a příjezd ke stavbě bude po stávajících veřejných komunikacích v obci Opatov, po stávajících komunikacích žadatele a po pozemcích (částech pozemků) určených ke stavbě.
16. Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené použití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí. Tyto požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů.
17. Před započítím prací požádá stavebník odbor ŽP Městského úřadu Svitavy, který je příslušným vodoprávním a speciálním stavebním úřadem, o vydání stavebního povolení pro řešenou stavbu.

Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a současně dle § 27 odstavec 1 písmeno a) správního řádu jsou:

- Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu územního řízení nebyly uplatněny námitky účastníků územního řízení.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu územního řízení nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.

Odůvodnění

Dne 12.10.2012 podaly Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové zastoupené firmou AQUION, s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace Zádolského potoka“ na pozemcích parc.č. 1567, 1850/1, 1974/1, 1974/3, 1977/4 v katastrálním území Opatov v Čechách Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. Usnesením č.j. 52745-12/OV-hoa/8487-2012 ze dne 1.11.2012 byl žadatel byl vyzván doplnění žádosti a současně bylo územní řízení přerušeno. Lhůta k doplnění podkladů byla na základě žádosti navrhovatele prodloužena usnesením č.j. 3659-13/OV-hoa/8487-2012 ze dne 6.3.2013.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pro územní řízení zak.č. 40012031 datum 120718, kterou vypracovala firma AQUION, s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7. Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby byl dále doložen a doplněn zejména následujícími stanovisky vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, dotčených orgánů a dalšími podklady potřebnými pro řádné posouzení žádosti:

- Vyjádření společnosti T-Mobile ze dne 8.10.2012
- Závazné stanovisko odboru ŽP a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. KrÚ 60806/2012 ze dne 3.10.2012
- Vyjádření lesů ČR, Lesní správy Svitavy č.j. LCR161/001211/2012 ze dne 17.9.2012
- Vyjádření obce Opatov ze dne 6.9.2012
- Vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové zn. PVZ/12/23072/Ka/0 ze dne 9.10.2012
- Vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Hradec Králové č.j. P3304/2012 ze dne 25.5.2012
- Vyjádření ČSOP „Rybák“ Svitavy ze dne 19.9.2012
- Souhrnné vyjádření odboru ŽP Městského úřadu Svitavy č.j. 42526-12/OZP-40-2012/dop ze dne 5.10.2012
- Vyjádření odboru výstavby Městského úřadu Svitavy č.j. 42598-12/OV-krd/406-2012 ze dne 10.9.2012
- Vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství Pardubického kraje č.j. KRPR-63992-1/ČJ.-2012-1700IT ze dne 8.8.2012
- Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. zn. 13552/Ru ze dne 18.7.2012
- Vyjádření ČD –Telematika zn. 13782/2012-O ze dne 18.7.2012
- Vyjádření ČEZ Energo, s.r.o. ze dne 17.7.2012
- Vyjádření VHOS a.s., Moravská Třebová zn. Ing.MN/2012/1557 ze dne 31.7.2012
- Vyjádření RWE, Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000649711 ze dne 25.6.2012
- Vyjádření ČEZ ICT Services a.s. zn. 0200038981 ze dne 25.6.2012
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100070339 ze dne 25.6.2012
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 109060/12 ze dne 22.6.2012
- Závazné stanovisko odboru ŽP Městského úřadu Svitavy č.j. 49219-12/OZP-prj/8161-2012 ze dne 23.10.2012

- Rozhodnutí životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje OŽPZ/17150/2013/Sv ze dne 22.3.2013
- Závazné stanovisko odboru ŽP Městského úřadu Svitavy č.j. 53962-12/OZP-9024-2012/grh ze dne 8.11.2013
- Rozhodnutí životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje OŽPZ/16946/2013/Sv ze dne 7.3.2013
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100121481 ze dne 19.12.2012
- Smlouva mezi Rybářstvím Litomyšl s.r.o, Litomyšl. a Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové ze dne 18.11.2012

Po doplnění podkladů stavební úřad opatřením ze dne 25.4.2013 oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 31.5.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Účastníci územního řízení byli poučeni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Žadatel zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem. Součástí informace bylo i grafické vyjádření záměru, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vlivu na okolí. Splnění této povinnosti bylo ověřeno stavebním úřadem dne 31.5.2013.

Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. Na základě předložených stanovisek vlastníků dopravní a technické infrastruktury, stavební úřad dospěl k závěru, že záměr žadatele je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem ověřena prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Písemná forma ověření je součástí spisového materiálu. Doklady o jiných právech k dotčeným pozemkům jsou součástí spisového materiálu.

Pro záměr platí rozhodnutí životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje OŽPZ/17150/2013/Sv ze dne 22.3.2013 (výjimka ze zákazu povolovat a umísťovat nové stavby v přírodní rezervaci Králova zahrada, souhlas s činností v ochranném pásmu přírodní rezervace a výjimka ze zákazů ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů) a dále pak rozhodnutí životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje OŽPZ/16946/2013/Sv ze dne 7.3.2013 (povolení ke kácení dřevin).

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění je v souladu:

- s vydanou územně plánovací dokumentací,
- Pro obec Opatov je zpracován územní plán, datum nabytí jeho účinnosti je 3.2.2003 Změna územního plánu č. 1 nabytla účinnosti dne 21.11.2008.
- Dle schváleného územního plánu se navrhovaná stavba umísťuje do území, které je určeno zčásti jako plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa a vodní toky a plochy. Z hlediska územního plánu obce je záměr možný.

- *s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,*
- Jedná se o revitalizaci koryta Zádolského potoka.
- *s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území*
- Navrhovaná stavba je umístěna v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
- *s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,*
- Navrhovaná stavba je umístěna v souladu se stanovisky vlastníků či správců veřejné dopravní a technické infrastruktury.
- *s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.*
- Navrhovaná stavba je umístěna v souladu se zájmy chráněnými zvláštní předpisy zejména na úseku jednotlivých složek životního prostředí. Stavební úřad rovněž neshledal povolením umístění stavby nepřijatelné ohrožení či nepřiměřené ohrožení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Námitky účastníků územního řízení nebyly uplatněny. Do územního řízení se jako jeho účastníci nepřihlásily osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Rovněž nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího územního řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu jeho účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona. Zejména zkoumal otázku, zda nedojde k přímému dotčení vlastnických či jiných práv osob k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich.

Při tomto podrobném posuzování stavební úřad zkoumal, zda stavba, která je v územním řízení posuzována, ovlivní sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému dotčení vlastnických či jiných práv dotčených osob. Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že osoby, které mají vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a které jsou níže uvedeny mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeny, a z tohoto důvodu je stavební úřad zařadil do následujícího okruhu účastníků územního řízení.

Okruh účastníků územního řízení:

Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Obec Opatov, Opatov 159, 569 12 Opatov v Čechách

Rybářství Litomyšl, s.r.o., Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl

Vladimír Bohuněk, 01.02.1943, Komenského 1049, Litomyšl

Kamila Bohuňková, 23.11.1965, Smetanovo Náměstí 80, Město, 570 01 Litomyšl

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze **odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení** k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.



otisk úředního razítka

Roman Poláček
vedoucí odboru výstavby

Příloha územního rozhodnutí o umístění stavby:

- přehledná situace D.1
- stavebním úřadem ověřená celková situace stavby D.2

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace pro územní řízení (žadatel si vyžádá po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí)

Příloha pro obec Opatov:

- ověřená projektová dokumentace pro územní řízení (obec si vyžádá po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí)

Obdrží:

K vyvěšení písemnosti a podání zprávy stavebnímu úřadu

1. Městský úřad Svitavy - odbor vnitřních věcí, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy
2. Obecní úřad Opatov, Opatov 159, 569 12 Opatov v Čechách

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm a) stavebního zákona: (DS):

3. Lesy České republiky s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 501 68
Hradec Králové, DS: PO, e8jcfsn

Zástupce žadatele. (DS):

4. AQUION, s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7, DS: PO, wvqmzg8

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm b) stavebního zákona: (DS):

5. Obec Opatov, Opatov 159, 569 12 Opatov v Čechách, DS: OVM, vgfa46j

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou):

6. Rybářství Litomyšl, s.r.o., Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl

7. Vladimír Bohuněk, Komenského 1049, Litomyšl

8. Kamila Bohuňková, Smetanovo Náměstí 80, Město, 570 01 Litomyšl

Dotčené orgány (doručenky)

9. Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 2

10. Obecní úřad Opatov, Opatov 159, 569 12 Opatov v Čechách

11. Krajský úřad Pardubice - odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice 2,
DS: OVM, z28bwu9

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu **15 dnů** jako veřejná vyhláška !

Obecní úřad v Opatově a MěÚ Svitavy žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá). Současně žádáme o následné vrácení tohoto rozhodnutí s uvedením data vyvěšení a sejmutí vyhlášky na odbor výstavby Městského úřadu Svitavy. Rozhodnutí se rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup – na elektronické úřední desce Městského úřadu Svitavy.

Vyvěšeno dne 14.6.2013



Sejmuto dne 9.7.2013

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Vypraveno dne: