



T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
tel.: 461 550 211
fax: 461 532 141
e-mail: radnice@svitavy.cz
e-podatelna: posta@svitavy.cz
datová schránka ID: 6jrbphg (OVM)

Odbor dopravy

Č.j	56125-18/OD-dir/7079-2018
Oprávněná úřední osoba/tel.	Radek Dirr/461 550 462
Svitavy	2018-10-18
e-mail	radek.dirr@svitavy.cz
Elektronická podatelna	posta@svitavy.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žadatel:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha, IČO: 48029483 zastoupená na základě plné moci společností **DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČO: 29372381**

Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou.

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), které bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podala společnost **AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha, IČO: 48029483** zastoupená na základě plné moci společností **DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČO: 29372381**, (dále jen „žadatel“) dne 15.10.2018 o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/35846 v k.ú.Zádolka v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát č.j.: KRPE-76857-1/ČJ-2018-170906 ze dne 26.9.2018 a Správy a údržby silnic Pardubického kraje č.j. SUSPK/7431/2018 ze dne 3.10.2018 podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu

stanovuje

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), dopravní značení a zařízení pro přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/35846 v k.ú. Zádolka.

Důvod stanovení: zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací při opravě železničního přejezdu P6835 Semanín.

Platnost úpravy: dne 13.11.2018 (úterý) v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Použité dopravní značení: 3x IP22 – „POZOR ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD SEMANÍN UZAVŘEN“, 2x IP22 – „POZOR SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ V ČINNOSTI“, 4x IP10a – „Slepá pozemní komunikace“, 2 x B1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel“,+E13 – „MIMO VOZIDLA STAVBY“, 2x Z2 – „Zábrana pro označení uzavírky“. Dle schématu.

Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

1. Místo přechodné úpravy: silnice č.III/35846 v k.ú. Zádolka.
2. Veškeré dopravní značení bude nainstalováno na výše uvedených místních komunikacích v souladu s TP č.66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a situačním schématem, které je součástí stanovení.
3. Dopravní značení bude nainstalováno odbornou firmou. Náklady na dopravní značení a zařízení hradí žadatel.
4. Velikost dopravní značky: základní rozměrová řada dle ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky.
Provedení dopravní značky: reflexní.
5. Ze strany zhotovitele stavebních prací nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo bezpečnost chodců.
6. Dopravní značky a dopravní zařízení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Ty mohou být využity pouze pro umístění značek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy).
7. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na červenobíle pruhovaných kovových sloupcích a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být minimálně 0,6 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
8. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky silničního provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m.
9. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Jako závaznou lze užít publikaci „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66“, které

vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22 221/96-120 ze dne 6.11.1996 a „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003.

10. V případě rozporu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se stávající místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP66.
11. Policie ČR a jiné příslušné orgány mají vyhrazené právo o dodatečnou změnu nebo doplnění v umístění přechodného dopravního značení po celou dobu omezení.
12. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být dopravní značky zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
13. Dopravní značky a zařízení nesmí být překrývány jinými věcmi (včetně stromů, keřů, sloupů, reklamním zařízením apod.). Pokud by dopravní značky mohly splývat s okolím, je potřeba pozadí dopravní značky vhodně upravit nebo ji opakovat i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou (vždy až po souhlasu příslušného DI Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).
14. Instalace svislých přenosných DZ pro místní úpravu provozu na silnici č.III/35846 v k.ú. Zádolka bude provedena nejdříve pátý den po zveřejnění „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, nebo před zahájením stavebních prací.
15. Platnost úpravy je přechodná dne 13.11.2018.
16. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení.
17. Po dokončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno.
18. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
19. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek po dobu nezbytně nutnou.

Zodpovědná osoba za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení a zařízení:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha, Petr Janda – tel.: 724 050 053

Zodpovědná firma za montáž dopravního značení a zařízení:

DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, Bc.Natália Gašparíková – tel.: 606 021 624

Odůvodnění:

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy obdržel dne 15.10.2018 žádost žadatele na stanovení přechodné místní úpravy provozu na silnici č.III/35846 v k.ú. Zádolka z důvodu zajištění

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při opravě železničního přejezdu P6835 v Semaníně. Stavební práce budou probíhat dne 13.11.2018 v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný silniční správní úřad opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/35846 v k.ú. Zádolka z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při opravě železničního přejezdu P6835 v Semaníně dne 13.11.2018 v době od 8.00 do 15.00 hodin.

Poučení a odvolání:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejnou vyhláškou.

Bc. Jana Šneková
vedoucí odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Za správnost vyhotovení:Dirr Radek

Příloha: situační plánec s rozmístěním dopravního značení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů na úřední desce a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: 19.10.2018 Sejmuto: 24.10.2018

OBECNÍ ÚŘAD
OPATOV
PSČ 569 12

Rozdělovník pro oznámení :

Obdrží:

Obdrží:

Městský úřad k vyvěšení písemnosti a podání správy odboru dopravy

Městský úřad Svitavy – odbor vnitřní správy , Dvořákova 3, 568 02 Svitavy

Navrhovatel:(dat. schránka)

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha

Dotčené osoby:

V souladu ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů doručuje Městský úřad Svitavy, odbor dopravy toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu, tak že se písemně vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Svitavy a současně bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. **Pátým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.**

Dotčené orgány:(dat. schránka)

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy

Účastníci řízení:

Obec Opatov, Opatov 159, 569 12 Opatov

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, T.G.Masaryka 985, 570 01 Litomyšl


Na vědomí:

DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice

Příloha (nedílná součást stanovení)

Situační plány – 1 list

SITUACE DIO



PLATNOST DOKUMENTACE

PŮR. D. SYSTAVY:


DLE § 177 ODS. 3 ZÁK. Č. 361/2000 Sb.
O PŘÍJAZDU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH,
SOUHLASÍME S NÁVRHEM DZ A UZÁVŘENÍM
Ve Svitavách dne

LEGENDA

PI NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
UZÁVŘENÝ ÚSEK

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Průběh dopravního značení bude v záhlaví měřičů a v rámcovém provedení § 177
TP 66 Značky pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 66 Značky pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání



DOZBOS
dopravní značení

DozBos s.r.o.
Olšanská 17
690 01 Boskovice
Tel.: 723 660 675
E-mail: dozbos@dozbos.cz
www.dozbos.cz

Mgr. Věroslav Pátek, Ing. Mgr. Josef Jirák, 2018/09

ZEL. PŘEJÍZD P8835 V ZNM 239, 457 SEMANIN

SITUACE DIO

1